



PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS

GATE

WAYS



APP MODULE

POSIBILIDADES INCREÍBLES CON KNX E IOT.

Ya sean estaciones de carga eléctrica, energía fotovoltaica, audio multiroom o iluminación LED, cada vez más objetos cotidianos se vuelven »inteligentes«. Sin embargo, estos sistemas suelen ser autónomos. El APP MODULE los reúne a todos bajo un mismo techo y los conecta con KNX, EnOcean, Easywave y entre sí.

Nº ref.

10491 APP MODULE IP

13501 APP MODULE EnOcean

10495 APP MODULE KNX

14501 APP MODULE Easywave



Info completa sobre el APP MODULE:

bab-technologie.com/appmodule/?lang=en



CUBEVISION MODULE

UNA VISU VERSIÓN FÁCIL

El CUBEVISION MODULE acerca la visualización CUBEVISION a tu proyecto en formato hardware de bajo coste. Se instala en un instante y es muy fácil de configurar y utilizar. La interfaz de usuario, muy completa, se adapta automáticamente a casi todos los dispositivos de visualización. Smartphones, tablets, etc. se convierten inmediatamente en el centro de control de tu hogar inteligente.

Nº ref.

10561 CUBEVISION MODULE KNX

13560 CUBEVISION MODULE EnOcean



Info completa sobre el CUBEVISION MODULE:

bab-technologie.com/cubevisionmodule/?lang=en



CUBEVISION MODULE X

SMARTER TOGETHER.

El dúo definitivo para el hogar inteligente:

CUBEVISION & APP MODULE combinados en un solo dispositivo para un control único de los componentes KNX e IoT. Los proyectos importados de terminal® y KNX se convierten automáticamente en visualizaciones.

Crea controles para aplicaciones en CUBEVISION 2 usando arrastrar y soltar y personaliza CUBEVISION 2 con tus propios íconos e imágenes.

Nº ref.

10562 CUBEVISION MODULE X KNX



Info completa sobre el CUBEVISION MODULE X:

bab-technologie.com/cx/?lang=en



LOGIK MODULE

PLATAFORMA PARA IDEAS.

Con el LOGIK MODULE podrás realizar incluso funciones de control complejas de forma sencilla y clara. Su EDITOR LÓGICO gráfico se maneja a través de un navegador web. Puedes utilizarlo para crear tus propios procesos de control (grupos lógicos) o reutilizar grupos lógicos preconfigurados de las áreas de gestión de energía, sistemas fotovoltaicos y mucho más.

Nº ref.

10575 LOGIK MODULE KNX



Info completa sobre el LOGIK MODULE:

bab-technologie.com/logikmodule/?lang=en



AUDIO MODULE

MULTIROOM CON KNX. SIN RODEOS.

El AUDIO MODULE es nuestro mejor servidor multirroom KNX en formato REG con un sonido impresionante. El control mediante sensores KNX o una visualización central del edificio se convierte en un juego de niños con el AUDIO MODULE. Opcionalmente, con conexión directa a altavoz.

Nº ref.

10516 AUDIO MODULE Speaker KNX

10526 AUDIO MODULE Line KNX

10540 AUDIO AMP



Info completa sobre el AUDIO MODULE:

bab-technologie.com/audiomodule/?lang=en



DATA LOGGER

ANALIZAR. CONTROLAR. OPTIMIZAR.

El DATA LOGGER V2 es la herramienta para el registro, control y optimización de datos de entornos automatizados basados en KNX. Mediante la exportación cíclica de datos en forma de archivos CSV o XLS por correo electrónico o mediante la exportación manual, los datos se pueden utilizar directamente y de diversas formas.

Nº ref.

10411 DATA LOGGER V2 KNX



Info completa sobre el DATA LOGGER:

bab-technologie.com/datalogger/?lang=en



EIBPORT

VISUALIZAR. AUTOMATIZAR. INTEGRAR.

El EIBPORT conecta KNX o EnOcean con IP. Crea visualizaciones individuales con CONTROL L o utiliza CUBEVISION 2. Más de 40 servicios integrados, un EDITOR LÓGICO para procesos de control, acceso VPN y la función de enrutador IP hacen de EIBPORT una poderosa herramienta.

Nº ref.

10104 EIBPORT V3 KNX

10404 EIBPORT V3 KNX LTE

10504 EIBPORT V3 KNX EnOcean

13104 EIBPORT V3 EnOcean



Info completa sobre el EIBPORT:

bab-technologie.com/eibport/?lang=en/?lang=en



INTERCOM MODULE

HELLO. AND WELCOME.

El INTERCOM MODULE conecta un sistema de videoportería compatible con IP con la automatización del edificio. Utilizando EIBPORT o CUBEVISION MODULE se pueden mostrar en la visualización el sonido y las imágenes del interfono. El módulo permite una fácil apertura de puertas y control de iluminación, además de las funciones de un moderno sistema de videoportero IP.

Nº ref.

10582 INTERCOM MODULE IP



Info completa sobre el INTERCOM MODULE:

bab-technologie.com/intercommodule/?lang=en



DUODMX GATEWAY

LIGHT IT UP.

La DUO DMX GATEWAY es la interfaz ideal entre KNX y el mundo DMX. Se caracteriza por una configuración sencilla y la posibilidad de crear secuencias de luces libremente programables. La pasarela dispone de dos interfaces DMX autosuficientes, cada una con 512 canales, lo que permite el control independiente de dos universos DMX. Gracias a la versión SR bidireccional, podrás controlar DMX vía KNX y viceversa.

Nº ref.

12521 DUODMX GATEWAY KNX SR

Consulta nuestro sitio web para conocer más variantes.



Info completa sobre el DUO DMX GATEWAY:

bab-technologie.com/duodmx-gateway/?lang=en



FACILITY MASTER

NUEVAS DIMENSIONES.

El FACILITY MASTER combina el EIBPORT V3, el DATA LOGGER V2, el APP MODULE, el KNX CONVERTER y el AUDIO SERVER en un dispositivo. Presentado en un hardware extremadamente potente en formato de 19 pulgadas, se convierte en una de las pasarelas de visualización, automatización e integración más capaces en el mercado KNX, satisfaciendo los requisitos de proyectos de gran envergadura.

Nº ref.

10310 FACILITY MASTER



Info completa sobre el FACILITY MASTER:

bab-technologie.com/facilitymaster/?lang=en

TOUCH

PANELS



Intercom
Ready



Temperature
Sensor



Humidity
Sensor



CO₂
Sensor



Full HD
Touch Screen



Mechanical
Push Buttons



Full HD
Camera

HTS 10

SENSOR TÁCTIL HÍBRIDO

El »HTS 10« combina las ventajas de un pulsador y una pantalla táctil de precisión. Las funciones se pueden acceder directamente mediante sus teclas mecánicas configurables. La pantalla de alta resolución de 10 pulgadas es perfecta para la visualización de sistemas en CUBEVISION 2. Gracias a los numerosos sensores integrados, el HTS se convierte también en un sensor de climatización por estancias KNX y en una estación de videoportero interior.

Nº ref.

04112 HTS 10 Hybrid Touch Sensor (negro / black)



Info completa sobre el HTS 10:

bab-technologie.com/hts10/?lang=en



BAB
TECHNOLOGIE

Ahora con
un hardware aún
más potente

FLAT TOUCH

TECNOLOGÍA PARA TOCAR.

FLAT TOUCH, basada en Windows, es una pantalla táctil de alta calidad con una superficie continua enmarcada en un sólido chasis de aluminio.

Con el software ejecutable CONTROL T 2 preinstalado, FLAT TOUCH se convierte en un centro de información individual para tu proyecto.

Nº ref.

04659s FLATOUCH (18,5")

04651s FLATOUCH (10,1")

04661s FLATOUCH (21,5")

04655s FLATOUCH (15,6")

04620 Wall Mount



Info completa sobre el FLAT TOUCH:

bab-technologie.com/flattouch/?lang=en

ACCES

ORIOS



SD MODULE

ORDEN POR ENCIMA DE TODO.

El SD MODULE permite el acceso a medios de almacenamiento USB en proyectos de automatización, incluso si están ocultos detrás de una tapa. Con una ranura para tarjetas SD en la parte frontal y una conexión a la interfaz USB detrás de la cubierta protectora, ofrece una ampliación de memoria cómoda y accesible para dispositivos de carril DIN.

Nº ref.

35511 SD MODULE



Info completa sobre el SD MODULE:

bab-technologie.com/sdmodule/?lang=en



FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CARRIL DIN.

Las fuentes de alimentación conmutadas se basan en el principio del convertidor flyback y ofrecen una alta eficiencia y una potencia mínima sin carga. Desarrolladas para la automatización industrial, inmótica y domótica, son fiables y duraderas, y un suministro de energía seguro para todos los dispositivos conectados.

Nº ref.

35421 PSM2/18.12

35424 PSM4/96.24

35423 PSM4/72.24

35426 PSH4/150.24



Info completa sobre la FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

bab-technologie.com/power-supply/?lang=en



BATERÍA

SEGURIDAD ANTE TODO.

Con el acumulador »ADP9« podrá crear, en combinación con nuestra fuente de alimentación de 12 V, una fuente de alimentación de emergencia económica, por ejemplo para el EIBPORT. En caso de corte de energía o interrupción de voltaje, el suministro eléctrico está garantizado durante al menos 6 horas (con una carga de 5 W). La batería está diseñada para montaje en carril DIN.

Nº ref.

35411 AKKU ADP9/12V4AH



Info completa sobre la BATERIA:

bab-technologie.com/accumulator/?lang=en

H I G H L

IGHTS



CUBEVISION 2

NUESTRA MEJOR VISU PARA EL HOGAR INTELIGENTE.

Única. Autoexplicativa. Creativa.

Déjate fascinar por el revolucionario concepto operativo CUBEVISION 2. La interfaz de usuario, muy completa, se escala automáticamente en casi todos los dispositivos de visualización. Por eso integramos CUBEVISION directamente en cuatro dispositivos: el CUBEVISIONMODULE, el CUBEVISIONMODULE X, el EIBPORT y el FACILITY MASTER.



Mas información sobre el producto:

bab-technologie.com/cubevision/?lang=en



Visualización CUBEVISION 2
en un iPad® Pro.



LOGIK EDITOR

PLATAFORMA PARA IDEAS.


Con el LOGIK EDITOR, que se maneja a través de un navegador web, podrás realizar de forma sencilla y esquemática incluso tareas de control complejas. Crea tus propios procesos de control (grupos lógicos) o reutiliza grupos lógicos preconfigurados de las áreas la gestión de energía, sistemas fotovoltaicos y mucho más.

Puedes encontrar todos los grupos lógicos gratuitos en logik-editor.de. El LOGIK EDITOR es parte de los productos LOGIK MODULE, EIBPORT y FACILITY MASTER.



Mas información sobre el producto:

bab-technologie.com/logikeditor/?lang=en





CONTROL L

LIBERTAD PARA TODOS.

CONTROL L es la visualización gratuita e independiente de plataforma para tablets, pantallas táctiles, etc.

Utiliza las plantillas suministradas o diseña visualizaciones completamente individuales. Hasta el último píxel. Además del exclusivo modo en vivo, el editor de CONTROL L ofrece una gran cantidad de elementos de visualización listos para usar, como botones, controles deslizantes y componentes para regulación de temperatura ambiente. CONTROL L está disponible en EIBPORT y en FACILITY MASTER.



Mas información sobre el producto:

bab-technologie.com/control-l/?lang=en

CONTROL T 2

LA CENTRAL.

CONTROL T 2 es el centro de control e información de su PC con sistema operativo Windows® o macOS®. Ya sea PC con panel táctil o de sobremesa: con nuestro software de lanzamiento podrá cambiar entre la visualización del edificio, la interfonía y el contenido web en un abrir y cerrar de ojos, intercomunicación y contenido web. Con la misma facilidad se puede acceder a una vista general de las cámaras. Incluso puede integrar cámaras Axis® seleccionadas mediante Plug & Play. Puede personalizar intuitivamente la interfaz de usuario para adaptarla a sus necesidades.



Mas información sobre el producto:

bab-technologie.com/control-t-2/?lang=en



APP MODULE SISTEMA ECO.

Con más de 100 aplicaciones de los sectores de entretenimiento, iluminación, energías renovables y seguridad, el APP MODULE conecta mundos y crea un valor añadido real para usuarios y fabricantes.

DENON

 **HEOS**[®]
by DENON[®]

DoorBird
Technology meets Design.

 **BUSCH**






 works with the
Google Assistant

 Home

 **MENNEKES**
MY POWER CONNECTION

Works with
IFTTT

 **PHOENIX**
CONTACT

mar


digitalSTROM







Instalado en una única pieza de hardware, todos los sistemas son compatibles con KNX, EnOcean, Easy-wave e incluso entre sí. Descubre estos y muchos otros fabricantes en www.bab-appmarket.de.

JAEGER

Panasonic

NUKi

NETATMO

eMatic

SONOS

hue



rantz

Miele

KEBA
Automation by innovation.



ey **KOSTAL** **Modbus**  **RUTENBECK**



Smart Home Apps **Energía**



KNX Connect For
AMTRON Professional



KEBA KNX Connect



BAB KOSTAL Connect



Weather



Smart Home Apps **Seguridad**



ekey bionyx Connect



KEBA KNX Connect



BAB KOSTAL Connect



Weather




Smart Home Apps **Entretenimiento**



KNX Connect
for Panasonic TV



Bluesound Connect




Sonos KNX Connect



Denon HEOS Connect



Smart Home Apps **Sistemas bus**



free@home KNX
Connect



digitalSTROM KNX
Connect



Modbus TCP
Connect



FRITZ! Control
Complete

PARTNERS

CERCA DE TI. EN TODO EL MUNDO.

Para empresas: En Alemania, nuestros productos se venden a través de mayoristas de electricidad.

Para los usuarios: Ya sea asesoramiento sobre productos, soporte o servicios/puesta en marcha individuales: nuestros representantes regionales estarán encantados de ayudarle.

Nuestros socios comerciales internacionales son los encargados de la distribución de nuestros productos para domótica e inmótica fuera de Alemania.



Información completa sobre nuestros partners:

bab-technologie.com/system-partners



futurasmus
KNX GROUP

FUTURASMUS

TU PARTNER TODO-EN-UNO EN ESPAÑA PARA PROYECTOS KNX

Mayorista KNX, venta online a profesionales, Test-Lab y formación certificada: Futurasmus apoya a KNX Partners de todo el mundo desde 2001.

Futurasmus ofrece asesoramiento comercial y técnico, formación certificada (también gratuita online), venta de productos de varias marcas exclusivamente para profesionales, herramientas para proyectos, software BMS y mucho más.

Toda la información y productos en:

www.futurasmus-knxgroup.es

PRODUCTOS ESPAÑOL

BAB TECHNOLOGIE GmbH
Hörder Burgstraße 18
44263 Dortmund
Alemania