



Catálogo de productos para Instaladores

Edición 128 | Mayo 2024



"Castillo de Oropesa, Toledo. Imagen: LEDVANCE"



**LEDVANCE presenta
su nueva lista de
precios abril 2024**

[Pág. 02](#)

**Ofertas
exclusivas
para asociados
de APIEM**

[Pág. 03](#)

**Ofertas
Generales**

[Pág. 07](#)

**Novedades
de producto**

[Pág. 09](#)

**Distribuidores
asociados**

[Pág. 28](#)



LEDVANCE

LEDVANCE PRESENTA SU NUEVA LISTA DE PRECIOS ABRIL 2024

Destaca la inclusión de las **luminarias de alumbrado público Urban Lantern**, así como la incorporación de la familia de proyectores **FLOODLIGHT HIGH MAST**.



Accede al QR y
descarga la nueva
Lista de Precios
Abril 2024.



OFERTAS EXCLUSIVAS

Pág. 03

Estas ofertas están pensadas especialmente para el colectivo instalador porque las marcas conocen vuestras necesidades y quieren ofreceros sus mejores precios y condiciones.

Para beneficiarte de estas promociones deberás ponerte en contacto con la empresa anunciante a través de los datos de contacto que figuran al pie del anuncio.



homy
space

¿Te mudas para trabajar?

Especialistas en el **alquiler de alojamiento por temporadas**.
Ahorra **tiempo y dinero** en los desplazamientos de tus trabajadores.

Promoción exclusiva para asociados APIEM

Aplica un **20% de descuento** en la tarifa de gestión de Homyspace



Gestor personal exclusivo

Acompañado todo momento, escuchándote para **ayudarte mejor**.



Presencia en 1.500 ubicaciones

Donde quiera que te desplaces, Homyspace **está presente**.



60% de ahorro en comparación a un hotel

Escapa del hotel, siéntete **como en casa**.



Check-in seguro

No se paga hasta que no entres en la vivienda y todo **esté perfecto**.



Asesoramiento gratuito

Análisis de tus necesidades, **sin compromiso**.



Habla con tu gestor personal
y comprueba **todo lo que puede hacer por ti**.

Borja Gromaz

Tel: 961 13 44 14

Mov: 623 18 73 75

borja.gromaz@homyspace.com

www.homyspace.com



futurasmus
KNX GROUP

PARTNER
KNX

TRAINING
KNX

TESTLAB
KNX

Somos mayorista especializado, el partner más completo para domótica, inmótica y automatización de edificios con KNX, contamos con el catálogo KNX más completo con **más de 20.000 productos disponibles**. Trabajamos únicamente con profesionales.

Consigue tu **10% de descuento** adicional en compras online para nuevos clientes utilizando el código **APIEM2024** en todos nuestros productos KNX.

APIEM2024

válido hasta el 30/09/2024 · no acumulable

www.futurasmus-knxgroup.es

Mayorista KNX y plataforma online | Formación KNX certificada y de productos

C/ Nit 1, bloque 7, local 1 · 03110 Mutxamel · Alicante · Tel.: +34 965 95 95 11 · Email: info@futurasmus-knxgroup.es

PF Plana Fábrega

Alarma seguridad



Empresa colaboradora
APIEM



Promo exclusiva asociados APIEM en la comunidad de Madrid

Promo especial: Cuota mensual de 31 € + IVA. **Instalación gratuita.** Incluye **mantenimiento, tarifa plana** durante todo el periodo del acuerdo, conexión a CRA 24/7 y control vía APP.

Periodo de vigencia de la promoción: Marzo 2024 - Marzo 2025 o hasta agotar la promoción de 500 alarmas con conexión a Central Receptora de Alarma. Permanencia obligatoria de 3 años.

El Kit Plana Fabrega incluye:

- 1 central, 1 teclado, 2 detectores con cámara y 1 detector PIR
- 1 cartel disuasorio exterior
- Instalación: mano de obra, desplazamiento, sin cables ni obras
- Homologación del sistema a las fuerzas de seguridad. Certificación en grado 2
- Instalación totalmente gratuita
- Tecnología radiofrecuencia (RF) de última generación, anti-interferencias

Servicios:

- Conexión a nuestra propia Central Receptora de Alarmas (C.R.A). Control y gestión las 24h los 365 días al año
- Servicio verificación por imágenes
- Mantenimiento remoto y presencial

Accesorios:

Una amplia **gama de dispositivos y accesorios** capaces de cubrir las necesidades de cualquier vivienda o empresa, detección incendios, inundación, antimascotas, etc.

Un nuevo enfoque en **intrusión, para vivienda y negocio.**

Tecnología de vanguardia y un **servicio postventa de confianza y proximidad.**



Plana Fábrega Madrid • Resina, 22-24, nave 3A. Pol.Ind. illaverde • 28021 Madrid

Tel.: 91 990 35 55

OFERTAS GENERALES

Pág. 07

Porque además de instalador eres un ciudadano al que le gusta disfrutar de ventajas, buenos precios y grandes oportunidades, las empresas quieren ofrecerte sus ofertas para hacerte la vida más fácil.

¡DE OTRO PLANETA!

AUDITOR ENERGÉTICO INTEGRAL MPI-540



CASIO DW-5600UE-1
EL PRIMER RELOJ DIGITAL
APROBADO POR LA NASA

PRECIO AL PROFESIONAL
2.499€
(PRECIO SIN IVA)

Equipo
Multifunción

Analizador
de Redes

Calculadora
de Pérdidas

10 GRANDES PASOS PARA LA MEDIDA ELÉCTRICA

efibat

1. Formación individual garantizada por contrato, impartida por técnicos Efibat.

2. Analizador programable, programación en menos de 9 segundos, con autocorrecciones y memoria suficiente para los parámetros de 1 año.

3. Versatilidad, dotado de un gran número de accesorios que permiten ampliar sus funcionalidades y manejabilidad.

4. Líder en funcionalidades, superiores en más de un 70 % en comparación con otros equipos del mercado.

5. Calculadora de pérdidas, funcionalidad única en el mercado que permite analizar en € el posible ahorro eliminando armónicos, desequilibrios y energía reactiva.

6. Pantalla táctil a todo color de 7 pulgadas, la más grande del mercado.

7. Conectado, permite ver datos online además de conexión Wi-Fi a la nube, con actualización de datos automática. Software de tratamiento de datos incluido.

8. Retrofiteable, incluso sus funciones se pueden ampliar añadiendo las funcionalidades necesarias para instalaciones fotovoltaicas.

9. Ergonomía, posible tener el equipo colgado al cuello y ambas manos libres.

10. Pruebas automáticas, de aislamiento, diferenciales, continuidad... incluido manual por pantalla con esquemas de conexión a todo color para saber como realizar cada prueba.

KIT AUDITOR REBT BÁSICO



PRECIO AL PROFESIONAL
2.749€
(PRECIO SIN IVA)

KIT AUDITOR REBT ESPECIALISTA



PRECIO AL PROFESIONAL
2.899€
(PRECIO SIN IVA)

efibat
LET'S SAVE ENERGY

Leonardo Da Vinci, 41
Polígono de Rocas 33211
Gijón - Asturias

T+34 984 10 30 00
F+34 984 10 30 05
info@efibat.com

www.efibat.com
f X y in



LET'S SAVE ENERGY

NOVEDADES DE PRODUCTO

Pág. 09

Conoce todas las novedades de producto que se encuentran actualmente en el sector en materia de electricidad, telecomunicaciones, climatización, energías renovables,... energías renovables, vehículo eléctrico o eficiencia energética, entre otros ámbitos.

Si quieres estar a la última, estas, sin duda, son tus páginas de consulta.



SOLUCIONES
EN ACCESIBILIDAD

AUTOMATIZACIÓN PUERTAS DE PORTAL



CURSOS de FORMACIÓN

Jornadas Teórico y Prácticas
Instalación y Mantenimiento
Certificado de Asistencia

¡INSCRÍBETE!



www.aprimatic.es

C/Juan Huarte de San Juan, 7
28806 Alcalá de Henares. Madrid
Telf: 91 882 44 48 - info@aprimatic.es

MOTORES OVER Y OVER PLUS

- Fácil y rápida instalación.
- Sin modificar la puerta.
- Ahorro energético.
- Sensores de seguridad.
- Acorde con Ley de Accesibilidad.



VIARIS, EFICIENCIA Y COMODIDAD PARA LA RECARGA DE V.E. EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

En ORBIS diseñamos y fabricamos cargadores de V.E. robustos y de calidad para todo tipo de emplazamientos, tanto en entornos públicos como en entornos privados. Además, todo nuestro ecosistema VIARIS aporta soluciones tecnológicas de vanguardia, únicas y patentadas, como la modulación de potencia inteligente con selector automático de carga monofásica o trifásica dependiendo de la potencia disponible, la integración fotovoltaica más avanzada y **el servicio técnico más completo**, valorado y reconocido por todos nuestros clientes.



ASISTIDOS

Soporte remoto y presencial altamente reconocido y valorado entre nuestros clientes.



INTEGRADOS

Con inversores solares (Wifi / VIARIS SOLAR), con plataformas de gestión y planificación de recargas (OCPP) y con asistentes domóticos (MQTTs).



AMIGABLES

Fácil de utilizar y sencillo de instalar.



ECOLÓGICOS

Conduce tu coche de forma 100% renovable gracias a la mejor integración SOLAR.



CONECTADOS

Gestiona y controla estés donde estés. Wifi, Ethernet o Modem 4G.



ACTIVADOS

Recarga con App e-VIARIS, tarjetas RFID, home assistant, Alexa o táctil (enchufa y carga).

SOLUCIONES VIARIS

Reparto de costes

Lectura y registro de cada recarga con información del usuario, día, hora y energía consumida, para realizar un reparto de costes energéticos entre varios usuarios. Integración de contador de consumo con certificación MID.

APP e-VIARIS

Diseñada para monitorizar, gestionar y optimizar, de forma cómoda y sencilla, la carga del V.E. en función de tus hábitos de consumo, la tarifa eléctrica contratada y la disponibilidad de energía solar fotovoltaica.

WEB IoT

Es la plataforma web inteligente de registro, monitorización, gestión y diagnóstico del Ecosistema VIARIS. Válida para todo tipo de escenarios, tanto privados como públicos.

SPL-ORBIS

Una solución eficiente, tanto para instalaciones existentes como para espacios de nueva construcción, que amplía la posibilidad de instalar un mayor número de cargadores, asegurando un importante ahorro en potencia contratada, acometidas y protecciones.

Interruptor Anual Bluetooth

**Expandible
mediante Bluetooth
y sincronizable
con la antena GPS**

Interruptor Anual Astronómico con Bluetooth
Tipo 12.B2.8.230.0000

Programación semanal específica
para diferentes períodos o días.
Ideal para colegios, pequeños automatismos,
alumbrado público y publicidad.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Antena GPS Bluetooth
Tipo 012.BG.8.230

Para la sincronización de la fecha y hora
del interruptor horario Tipo 12.B2.



Expandible

Utilizando los dispositivos de expansión Tipo 1Y.P2
y 13.21-B000, el interruptor puede alcanzar potencialmente
hasta 6 salidas (2 en el dispositivo y 4 externas) y 8 entradas
externas configurables.

FINDER ELECTRICA S.L.U.

Apdo Postal 234

Telf. Oficina Comercial 93 836 51 30

finder.es@findernet.com



findernet.com

Monitorea, administra y controla
el consumo energético con:

las **PDU inteligentes**



GARANTÍA



GESTIÓN REMOTA



VERSATILIDAD

Consejos útiles para el instalador

Seguridad · Telecomunicaciones · Material Eléctrico · Energía Fotovoltaica

Sistemas de extinción de incendios. La importancia de los reglamentos.

Ya sabemos que “sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”, y entonces todos a correr, si estamos a tiempo, claro.

Tanto en los incendios que son provocados intencionalmente, como en los fortuitos, se ha visto a través de inspecciones, que muchos de los sistemas contra incendios existentes estaban obsoletos, no cumplían la normativa actual o simplemente no habían funcionado. Por tanto, creemos que no se da la importancia debida a esta cuestión.

Muchos de los industriales realizan pocas instalaciones contra incendios al año, y no están acostumbrados a los cambios normativos que existen actualmente.

Sobre todo en las instalaciones de extinción de incendios, Plana Fabrega os ofrece asesoramiento técnico en todo el proceso de la obra, desde el inicio hasta su certificación final. Podemos realizar el montaje, llaves en mano y para el industrial que no disponga de las certificaciones para realizar este tipo de obra, certificarlas.

Por citar algunos ejemplos, la normativa actual ha cambiado recientemente las alturas a las que deben colgarse los extintores, los pulsadores, o las Bie's, sobre todo si llevan armario de extintor o módulo técnico.

Los reglamentos deben cumplirse, sobre todo, en temas tan trascendentales como es la detección y extinción precoz de un fuego o un incendio. Es necesario entender que está en juego la seguridad de personas.

Tenéis una oportunidad de oro de poder ofrecer instalaciones contra incendios a vuestros clientes, tanto para obras nuevas, como en la revisión de todo el parque de instalaciones envejecidas que deben renovarse. Lo podéis hacer contando en todo momento con nuestra colaboración y asesoramiento.

Recordad también que en toda instalación para poderla certificar se debe disponer de un proyecto de diseño, bien sea específico o bien incluido dentro del proyecto de actividades como anexo con planos y memoria técnica.

No dude en pedir información y asesoramiento a nuestros técnicos, estamos para ayudarle.



CBS

Protección y monitorización diferencial tipo A y tipo B



CBS-40A / CBS-400A

Asegura la continuidad de suministro y
evita disparos en tu protección diferencial

La correcta instalación de equipos de protección diferencial asegura tanto la protección de las personas como la de las cargas de tu instalación.

- › 4 canales individuales en un solo equipo
- › Protección diferencial Tipo A
- › Sistema ultraimmunizado
- › Ahorra coste y espacio.



CBS-1600A / CBS-2000AB

Nuevas centralitas de monitorización de
fugas, vigilancia total en mínimo espacio

La utilización de centralitas de monitorización permite agrupar la vigilancia de múltiples circuitos en un único equipo, ahorrando tanto en espacio como en coste.

- › 16 canales Tipo A (Fugas en AC) (CBS-1600A)
- › 4 canales Tipo B (Fugas en AC+DC) (CBS-2000AB)
- › Vigilancia de fugas en cabecera, cuadros de distribución y cargas en un mismo equipo
- › Ideal para sistemas TT, TN-S e IT.



Quitérios®



¡SOLUCIONES PARA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES CON CALIDAD!

safetymax®

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN
CLASE II DE AISLAMIENTO,
CON MARCO Y PUERTA EN ALUMINIO



- ✓ 16 a 168 módulos
- ✓ Profundidades 90mm, 125mm y 200mm
- ✓ In 125A
- ✓ IP54 y IK07

safetymax® PRO

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN
QUE PERMITEN REGULAR LA DISTANCIA
ENTRE LOS CARRILES DIN



- ✓ Clase II de Aislamiento, marco y puerta en aluminio
- ✓ 80, 96, 100 y 120 módulos
- ✓ Profundidades 125mm y 200mm
- ✓ In 250A
- ✓ IP54 y IK09

ict vdi.rack®

CAJAS PARA INFRAESTRUCTURA COMUN DE
TELECOMUNICACIONES Y SOLUCIONES TIPO RACK,
DE UTILIZACIÓN RESIDENCIAL Y COMERCIAL



- ✓ Cajas Registro de Terminación de Red
- ✓ Cajas Registro Secundario
- ✓ Armarios VDI_RACK®
- ✓ Paneles Coaxial, Par de Cobre y Fbra Óptica

Conéctese a la Calidad





EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO ELÉCTRICO



Reconocemos la importancia crítica de la prevención de interrupciones, costosas reparaciones y la salvaguarda de la salud en entornos eléctricos. Nuestra oferta abarca una variedad de instrumentos avanzados, como cámaras termográficas, multímetros, pinzas amperimétricas, etc. Todas ellas diseñadas específicamente para la revisión y el mantenimiento no invasivo de diversos parámetros eléctricos.

- ✓ Las **cámaras termográficas** permiten una inspección detallada de componentes eléctricos al detectar posibles puntos calientes, indicadores clave de problemas inminentes.
- ✓ Los multímetros, pinzas amperimétricas, analizadores de redes, u **otros equipos** de nuestro catálogo, ofrecen mediciones precisas que son fundamentales para evaluar la salud general de los sistemas eléctricos.
- ✓ **Formación especializada**, desde el manejo básico hasta técnicas avanzadas de diagnóstico, asegurando que los instaladores estén plenamente equipados para aprovechar al máximo nuestras herramientas y realizar un mantenimiento efectivo.
- ✓ Nuestro equipo de **soporte técnico** está disponible para resolver consultas, proporcionar orientación y garantizar que cada instalador cuente con el respaldo necesario.

Desde la reducción de residuos hasta la optimización de la producción, la instrumentación se convierte en un aliado valioso en la búsqueda de la **sostenibilidad económica y ambiental**.



www.grupotemper.com



Soporte Técnico
985 793 204 (Ext.2)
tec@grupotemper.es

Visita nuestro catálogo



Eficacia sin límites: soluciones de baja tensión para sus proyectos energéticos más exigentes

Protección contra sobretensiones transitorias en todo tipo de instalaciones

Los dispositivos en formato estrecho de la serie NXU-II, son esenciales para salvaguardar equipos electrónicos sensibles a picos de voltaje del tipo II. Al proteger contra fluctuaciones eléctricas repentinas, estos dispositivos garantizan la integridad de equipos críticos, como ordenadores, sistemas de telecomunicaciones y electrodomésticos.



JUNG



LS TOUCH

MADE TO TOUCH.
DESIGNED TO CONTROL.
EL CONTROLADOR DE ESTANCIA INTELIGENTE.

JUNG.GROUP/LSTOUCH



TOXFREE® PLUS 331 ZH

**Cables de potencia
resistentes al incendio
para circuitos de
emergencia**



Cat. s1b-d2-a1



www.topcable.com



Top Cable





Suelo Radiante

El futuro es eléctrico



CEILHIT SLU

Fabricantes desde 1975

MALLA CALEFACTORA

Bajo suelos cerámicos, mármol y otros, con un espesor mínimo (recubrimiento con cemento flexible o autonivelante).



No emisión electromagnética



Seguro, no propagación de llama



Apto zonas húmedas IP67



Instalación con cemento



Elementos con longitudes estándar, prohibido cortar el cable calefactor

DATOS TÉCNICOS

- Tensión alimentación 220-240V.
- Diámetro exterior 3.8 a 4.8 mm.
- Malla fibra de vidrio.
- Resistencia alambre de metal aleado doble conductor.
- 1ª capa aislante - Fluoropolimero (EFTE).
- 2ª capa aislante - Polietileno reticulado (XLPE).
- Pantalla helicoidal de hierro galvanizado y cobre.
- Cubierta de PVC resistente a 105°C - 0.8 mm. espesor.
- Cable conexión 2,5 m.
- Ancho malla 250 - 500 y 700 mm.
- Paso cable de 80 a 180 mm.

HOMOLOGACIÓN
IEC 60800

**ENSAYO CAMPOS
ELECTROMAGNÉTICOS**
EN 62233:2008

GAMAS ESTANDARES
Potencia de 60 - 75 - 100 - 115
120 - 150 y 180 W/m²
Soporte Fibra de vidrio

SERIE GOLD-M

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN METÁLICAS IP40



Cajas de distribución IP40 con puerta metálica. **Superficie**

Mixta - Tapa bastidor frontal y tapa pasacables plástica

Referencia	N.º Módulos	Dimensiones exteriores			Peso kg	Unid. emb.	Precio unidad €
		ALTO	ANCHO	PROF.			
GMS14PO	1x14 Rail DIN	340	390	118	3,8	1	118,83
GMS28PO	2x14 [28] Rail DIN	505	390	118	5,6	1	139,39
GMS42PO	3x14 [42] Rail DIN	630	390	118	6,8	1	159,78
GMS56PO	4x14 [56] Rail DIN	755	390	118	8,4	1	175,72
GMS70PO	5x14 [70] Rail DIN	880	390	118	9,3	1	205,56

MATERIALES METÁLICOS

Base y puerta en chapa de acero laminado blanco liso RAL 9003.

MATERIALES PLÁSTICOS LIBRES DE HALÓGENOS

Tapa bastidor frontal y tapa pasacables en PS blanco RAL 9003.

Metal - Tapa bastidor frontal y tapa pasacables metálica

Referencia Pta. Metálica	N.º Módulos	Dimensiones Exteriores			Peso kg	Unid. emb.	Precio unidad €
		ALTO	ANCHO	PROF.			
GMST14PO	1x14 Rail DIN	340	390	118	4,3	1	128,78
GMST28PO	2x14 [28] Rail DIN	505	390	118	6,2	1	151,28
GMST42PO	3x14 [42] Rail DIN	630	390	118	7,8	1	175,72
GMST56PO	4x14 [56] Rail DIN	755	390	118	9,6	1	194,06
GMST70PO	5x14 [70] Rail DIN	880	390	118	10,7	1	229,17

MATERIALES METÁLICOS

Base, tapa bastidor frontal, tapa pasacables y puerta en chapa de acero laminado blanco liso RAL 9003.
Sin piezas plásticas exteriores.

NaVigator

Descubre lo último en iluminación



FAROLA
SOLAR
UMBRA



PROYECTOR ADÓN



CAMPANA MYLOS



TIRA LED SOLAR AIRE



PROYECTOR TURIA

CCT por selector



PANEL 60X60 VIAN



LUMINARIA LINEAL LINA

2700K
3000K
4000K



DICROICA ICONO



TIRA LED NORA

THE LIGHT OF US



www.navigators-light.es

Bases múltiples

Desde 2 hasta 6 tomas



"Llevamos la funcionalidad y la seguridad a un nuevo nivel"

Referencias con
Protector de sobrecarga

Referencias con Protector contra
sobretensiones



Referencia con Puerto USB A y C

Otras características



Descárgate la Información de la serie




Síguenos



C/ Villa de Madrid, 53
46988 Paterna (Valencia) España -Spain
solera@psolera.com

www.psolera.com



jazz+

**nuevo
sonido ambiente**

+ SOLO

Instalación fácil e independiente

230 V~

Permite una instalación rápida, sin la necesidad de una central dedicada o fuente de alimentación.

+ ORQUESTRA

Instalación planificada y específica

12 V=

Ideal para espacios comerciales, hostelería y ambientes residenciales más estructurados.

Conaif Energía

La **energía** de los instaladores de Conaif



El impulso definitivo para tu negocio

Únete al **equipo** y ofrece a tus clientes servicios energéticos que nos ayuden a **cuidar juntos del planeta**.



Potencia tu negocio

Fideliza tu cartera de clientes y verás crecer tus ingresos.



Autoconsumo

Ofrece a tus clientes la posibilidad de producir su propia energía.



Ahorro

Tarifas adaptadas a las necesidades de tus clientes.



Electricidad 100% verde

Energía eléctrica procedente de fuentes renovables.

Consulta con tu **asociación** o escríbenos a instaladores@conaifenergia.es

Luz | Gas | Autoconsumo

conaif
energía

powered by
plenitude

DISTRIBUIDORES ASOCIADOS

Pág. 28





Asociación Profesional de Empresarios
de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid

Calle Magallanes, 36-38. 28015 Madrid | apiem@apiem.org | 91 594 52 71

apiem.org    