

ELSNER ELEKTRONIK



elsner[®]
e l e k t r o n i k

Es gibt vieles zu entdecken in der KNX - Welt

KNX PS640

640 mA KNX Spannungsversorgung mit LCD-Display zur Status- und Betriebsdatenanzeige. Funktionstasten zur Diagnose, zum BUS-Reset und Linienüberwachung.

- Es ermöglicht direkt im Display aktuelle Betriebsdaten anzuzeigen:
 - Aktuelle Bus-Spannung und Bus-Last.
 - Überlast, Überspannung, Kurzschluss.
- Zusätzlicher 24VDC Ausgang mit bis zu 150 mA zusätzlich zu den 640mA KNX.
- PS640+ und PS640-IP Varianten beinhalten Kommunikationsobjekte, um Betriebszustände auf den Bus zu senden.
- PS640-IP Variante mit Ethernet-Schnittstelle für:
 - KNXnet/IP (Tunneling): Programmierung über Netzwerk und Visualisierungsschnittstelle.
 - KNXnet/IP Routing: Als Linien- oder Bereichskoppler.



WEB CODE	BESTELLNR.	BESCHREIBUNG	WERTE AN BUS SENDEN	KNXNET/IP	LISTENPREIS	P.G.
6331	70140	KNX PS640	NEIN	NEIN	348.00	7
8136	70141	KNX PS640+	JA	NEIN	428.00	7
9360	70142	KNX PS640-IP	JA	JA	630.00	7

Suntracer Basic

Kompakte Wetterstation ohne drehende Bauteile.

- Werte.:
 - Temperatur.
 - Windgeschwindigkeit.
 - Regen.
 - Helligkeit.
 - Dämmerung.
- Schwellwerte (1Bit) für alle genannten Messwerte.
- Integrierte Logikfunktionen:
 - 8 UND Gatter.
 - 8 ODER Gatter.
 - Jede Logik kann bis zu vier Eingänge auswerten.
 - Ausgänge als 1Bit oder 1Byte parametrierbar.
- Hilfsspannung notwendig, abhängig vom Modell:
 - 230VAC.
 - 24VDC.



WEB CODE	BESTELLNR.	BESCHREIBUNG	HILFSPANNUNG	LISTENPREIS	P.G.
5667	3095	SUNTRACER KNX BASIC 230VAC	230VAC	549.00	7
6117	3096	SUNTRACER KNX BASIC 24VDC	24VDC	549.00	7

⊖ Suntracer

Ergänzende Funktionen zu Suntracer Basic:

- Automatische Berechnung des Sonnenstandes (Azimut und Elevation).
- 5 sonnenstandabhängige Beschattungspositionen, mit 1Bit Status-Telegramm.
- DCF Empfang.
- Wochen und Jahreszeitschaltfunktionen.



WEB CODE	BESTELLNR.	BESCHREIBUNG	HILFSPANNUNG	LISTENPREIS	P.G.
5688	3090	SUNTRACER KNX 230VAC	230VAC	799.00	7
8135	3091	SUNTRACER KNX 24VDC	24VDC	799.00	7

⊖ Suntracer GPS

Zusätzliche Funktionen zu Suntracer:

- GPS-Positionsermittlung (Berechnung der tages- und jahreszeitabhängigen Beschattungswerte).
- GPS Zeit/Datum.
- Beschattung für bis zu 6 Fassaden.




WEB CODE	BESTELLNR.	BESCHREIBUNG	HILFSPANNUNG	LISTENPREIS	P.G.
9404	3093	SUNTRACER KNX-GPS	24VDC	949.00	7

④ Unterputz-Jalousieaktoren

1Kanal Jalousieaktoren UP mit der umfangreichsten Applikation am Markt. Verfügbar mit und ohne Binäreingängen und in 230V oder 24V Ausführung.

- Jalousiegrundfunktionen.
- Direkt positionierbare Jalousien und Lammellennachführung.
- Weiterleitung von Werten zur Fassaden-Steuerung.
- Master-slave Funktion.
- Vielfältige Sicherheitsüberwachung und Meldeobjekte (Wind, Regen, Blockierung, etc).
- Referenzfahrten.
- Bewegungseinschränkung aus Sicherheitsgründen.
- Externe/Interne Temperaturschutzfunktion.



WEB CODE	BESTELLNR.	BESCHREIBUNG	MOTORTYP	ANZAHL EINGÄNGE	LISTENPREIS	P.G.
6036	70135	KNX S-UP 230 VAC	230VAC	0	105.00	7
6035	70133	KNX S-B2-UP 230 VAC	230VAC	2	130.00	7
6034	70131	KNX S-B4T-UP 230 VAC	230VAC	4	159.00	7
6037	70134	KNX S-UP 24 VDC	24VDC	0	110.00	7
6039	70132	KNX S-B2-UP 24 VDC	24VDC	2	135.00	7
6038	70130	KNX S-B4T-UP 24 VDC	24VDC	4	169.00	7

④ KNX Touch One

5,7" Farb-Touch-Display mit umfangreichen Funktionen zur Fassaden- und Klimagerätesteuerung

- Verfügbar mit ALU/Graphit und Weiß/Grauem Rahmen.
- Aufputzmontage.
- Licht schalten Dimmen, Jalousie, usw.
- Automatik-Funktionen zur Fassaden und Klimagerätesteuerung durch den Anwender veränderbar.
- Temperatur- und Feuchte-Messung.
- Zeitfunktionen.
- Szenen.
- 4 frei nutzbare Binäreingänge potenzialfrei (bis zu 50m Leitungslänge).
- Integrierter Busankoppler.
- Optional, RF-Funk-Fernbedienung (8 Kanäle):
 - Wandmontage mit Magnethalterung.



⊗ KNX Touch One

WEB CODE	BESTELLNR.	BESCHREIBUNG	FARBE	LISTENPREIS	P.G.
10037	70195	KNX TOUCH ONE	WEISS GLÄNZEND / HELLGRAU	599.00	7
10038	70196	KNX TOUCH ONE	ALUMINIUM/ GRAPHIT	599.00	7

WEB CODE	BESTELLNR.	BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	P.G.
10039	60511	FUNK-FERNBEDIENUNG REMO 8 WEISS	136.00	7
10040	60512	FUNK-FERNBEDIENUNG REMO 8 ALU	136.00	7

⊗ KNX WS1000 Color

8,4" Farb-Touch-Display mit erweiterten Funktionen zur Fassaden- und Klimagerätesteuerung.

- Hat die gleichen Funktionen wie das KNX ONE Touch nur mit mehr Speicherplatz.
- Optional: Schnittstelle für bis zu zwei Analog-Kameras.



WEB CODE	BESTELLNR.	BESCHREIBUNG	FARBE	LISTENPREIS	P.G.
10062	70191	KNX WS1000 WHITE	WEISS / HELLGRAU	1390.00	7
10063	70192	KNX WS1000 ALU	ALU / GRAPHIT	1390.00	7

WEB CODE	BESTELLNR.	BESCHREIBUNG	LISTENPREIS	P.G.
10039	60511	FUNK-FERNBEDIENUNG REMO 8 WEISS	136.00	7
10040	60512	FUNK-FERNBEDIENUNG REMO 8 ALU	136.00	7
10064	60132	KAMERA-SCHNITTSTELLE (ZWEI VIDEOKAMERAS)	183.00	7