




BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER VON B.E.G.

→ Hauptmerkmale:

- Dimmversion: (BEG_DIM_HKL_V3.1)
4 Betriebsarten: Schalten,
Konstantlichtregelung (Dimmen),
Slave-Betrieb, Permanentdimmer.
- Drei Sollwerte.
- Reflexionsfaktor.
- HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit Taster
schaltbar.



INHALT



- - - BEWEGUNGSMELDER - - -

∅ 110 ∅

BEWEGUNGS-
UND PRÄSENZMELDER

- - - PRÄSENZMELDER - - -

∅ 110 ∅

- - - WANDSCHALTER - - -

∅ 113 ∅



BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER VON B.E.G.



NETZSPANNUNG	ERFASSUNGSBEREICH	REICHWEITE IN M (MAX.)	MONTAGEHÖHE	LEISTUNGSAUFGNAHME	SCHUTZART	ABMESSUNGEN
--------------	-------------------	------------------------	-------------	--------------------	-----------	-------------


BEWEGUNGSMELDER

⇒ RC-plus next 230

24VDC vom KNX	230°	20 m	2 - 3m	< 1W	IP54 / Klasse II	L 121 x B 71 x H 85mm
---------------	------	------	--------	------	------------------	-----------------------

WEB CODE	FARBE	BESTELLBEZEICHNUNG	LISTENPREIS
10230	weiß	97052	223.51 €
10702	schwarz	97053	223.51 €






PRÄSENZMELDER

⇒ PD2-DIM-KNX/EIB

24VDC vom KNX	kreisförmig, 360°	Sitzend: 4m (Radius 2m) Gehen quer zur Erfassung: 10m (Radius 5m) Gehen auf den Melder zu: 6m (Radius 3m)	2 - 3m	< 1W	IP20 (mit Zubehör IP54) Ø 98 x H 50mm IP20 (mit Zubehör IP23) Ø 80 x H 84.5mm IP20 Ø 98 x H 65mm
---------------	-------------------	--	--------	------	--

WEB CODE	AUSFÜHRUNG	BESTELLBEZEICHNUNG	LISTENPREIS
10235	AP	92430	247.20 €
10703	DE	92431	233.60 €
10704	UP	92432	233.60 €







BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER VON B.E.G.



NETZSPANNUNG	ERFASSUNGSBEREICH	REICHWEITE IN M (MAX.)	MONTAGEHÖHE	LEISTUNGSAUFGNAHME	SCHUTZART	ABMESSUNGEN
--------------	-------------------	------------------------	-------------	--------------------	-----------	-------------

PRÄSENZMELDER

⇒ PD4-DIM-KNX/EIB

24VDC vom KNX	kreisförmig, 360°	Sitzend: 6.4m (Radius 3.2m) Gehen quer zur Erfassung: 24m (Radius 12m) Gehen auf den Melder zu: 8m (Radius 4m)	2 - 3m	< 1W	IP20 (mit Zubehör IP54) Ø 101 x H 63mm IP20 (mit Zubehör IP23) Ø 97 x H 103mm IP20 Ø 97 x H 84mm
---------------	-------------------	---	--------	------	--

WEB CODE	AUSFÜHRUNG	BESTELLBEZEICHNUNG	LISTENPREIS
10238	AP	92433	271.10 €
10705	DE	92434	247.20 €
10706	UP	92435	247.20 €

1 Frontal auf den Melder zu gehen
2 Quer zum Melder gehen
Sitzende Tätigkeit

⇒ PD4-DIM-KNX/EIB-GH

24VDC vom KNX	oval, 360°	Ø 44m	2 - 10m	< 1W	IP20 (mit Zubehör IP54) Ø 98 x H 65mm
---------------	------------	-------	---------	------	---------------------------------------

WEB CODE	AUSFÜHRUNG	BESTELLBEZEICHNUNG	LISTENPREIS
10246	AP	92454	245.14 €



BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER VON B.E.G.



NETZSPANNUNG	ERFASSUNGSBEREICH	REICHWEITE IN M (MAX.)	MONTAGEHÖHE	LEISTUNGSAUFGNAHME	SCHUTZART	ABMESSUNGEN
--------------	-------------------	------------------------	-------------	--------------------	-----------	-------------


PRÄSENZMELDER

PD4-DIM-KNX/EIB-K

24VDC vom KNX	kreisförmig, 360°	Gehen quer zur Erfassung: 40m Radius 20m) Gehen auf den Melder zu: 20m (Radius 10m)	2 - 3m	< 1W	IP20	Ø 98 x H 65mm Ø 97 x H 103mm Ø 97 x H 84mm
---------------	-------------------	--	--------	------	------	--

WEB CODE	AUSFÜHRUNG	BESTELLBEZEICHNUNG	LISTENPREIS
10419	AP	92461	271.10 €
10707	DE	92456	247.20 €
10708	UP	92459	247.20 €





1 □ Frontal auf den Melder zu gehen
2 □ Quer zum Melder gehen


PD9-DIM-KNX/EIB

24VDC vom KNX	kreisförmig, 360°	Sitzend: 4m (Radius 2m) Gehen quer zur Erfassung: 10m (Radius 5m) Gehen auf den Melder zu: 6m (Radius 3m)	2 - 3m	< 1W	IP20	Detector: Ø 45 x H 40mm Netzspannung: L 120 x B 29 x H 22mm
---------------	-------------------	--	--------	------	------	--

WEB CODE	AUSFÜHRUNG	BESTELLBEZEICHNUNG	LISTENPREIS
10245	DE	92437	247.20 €



"Size comparison"



1 □ Frontal auf den Melder zu gehen
2 □ Quer zum Melder gehen
3 ■ Sitzende Tätigkeit



BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER VON B.E.G.



NETZSPANNUNG	ERFASSUNGSBEREICH	REICHWEITE IN M (MAX.)	MONTAGEHÖHE	LEISTUNGSAUFGNAHME	SCHUTZART	ABMESSUNGEN
--------------	-------------------	------------------------	-------------	--------------------	-----------	-------------

WANDSCHALTER

⇒ 180-DIM-KNX/EIB

24VDC vom KNX	halbkreisförmig, 180°	10m	1.1 - 2.2m	< 1W	IP20 mit Zubehör (92139) auch IP54	L 86 x B 86 x H 44mm
WEB CODE	AUSFÜHRUNG	BESTELLBEZEICHNUNG	LISTENPREIS			
10234	UP	92436	221.45 €			

1 Frontal auf den Melder zu gehen
2 Quer zum Melder gehen

1.10 - 2.20 m

180°

12 m

10m

3m