



Art-No.:

3904 REG LED

3904 EB LED



[Changelog – Versionshistorie](#)



[Change log - Version history](#)

KNX LED-Dimmaktor 4fach

Art.-Nr.: [3904 EB LED](#)
[3904 REG LED](#)

Die initiale Firmware der Geräte kann über das Geräte-Etikett bestimmt werden. Ausgelieferte Geräte können mit aktueller [Firmware](#) versorgt werden.

Datum	Geräte-ID	Firmware	Applikationsbeschreibung	ETS-Prod.-Datei
31.03.2020	--	1.050	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlerkorrektur der Sperrobjekte in Verbindung mit der Parametrierung "Wie zuvor" - Fehlerkorrektur innerhalb Helligkeitsobjekte (<10%) bei Kanal B und D 	All_3904XXLED_20170516.vd4
12.02.2020	V05	1.049	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlerkorrektur innerhalb der Dimmkurven bei der Farbtemperatursteuerung - Fehlerkorrektur bei der Einschaltverzögerung des Netzrelais - Fehlerkorrektur beim Status der Helligkeitwerte 	
02.10.2019	V04	1.045	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlerkorrektur beim Zentral Schalten (Ein / Aus) (Obj. 54) 	
22.07.2019	--	1.043	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlerkorrektur beim Dimmen „RGB+W“ mit HSV Vorgabe - Fehlerkorrektur bei der Wertvorgabe von Tuneable white 	
16.04.2018	V03	1.040	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlerbehebung bei Wiederholungstelegrammen 	
13.11.2017	V02	1.037	<ul style="list-style-type: none"> - Software-Versionsnummer über ETS auslesbar - Fehlerbehebung bei abspeichern von Farbwerten „Wie zuvor“ im HSV-Farbraum 	
16.05.2017	V01	1.036	<ul style="list-style-type: none"> - Abspeichern des letzten Zustands beim Ausschalten - Status-Ausgabe von Anteil Kaltweiß und Gesamthelligkeit im Modus Kalt-/Warmweiß 	All_3904_XX_LED_20170329.vd4
02.03.2017	V00	1.031	<ul style="list-style-type: none"> - Initiale Version 	

LED dimming actuator 4-gang

Ref. No.: [3904 EB LED](#)
[3904 REG LED](#)

The initial firmware of the devices can be determined via the device label. Supplied devices can be supplied with current [firmware](#)

Date	Label	Firmware	Application description	ETS
31.03.2020	--	1.050	<ul style="list-style-type: none"> - Troubleshooting of the lock objects in connection with the parameter "As before" - Troubleshooting within brightness objects (<10%) for channel B and D 	All_3904XXLED_20170516.vd4
12.02.2020	V05	1.049	<ul style="list-style-type: none"> - Troubleshooting within the dimming curves for colour temperature control - Troubleshooting for the mains relay switch-on delay - Troubleshooting for the status of the exposure values 	
02.10.2019	V04	1.045	<ul style="list-style-type: none"> - Troubleshooting during central switching (On / Off) (Obj. 54) 	
22.07.2019	--	1.043	<ul style="list-style-type: none"> - Troubleshooting during dimming "RGB+W" with HSV specification - Troubleshooting in the value setting of Tuneable white 	
16.04.2018	V03	1.040	<ul style="list-style-type: none"> - Troubleshooting on telegram repetition 	
13.11.2017	V02	1.037	<ul style="list-style-type: none"> - Software version number can be read out via ETS - Troubleshoot when saving lock object with "no change" at HSV spatial color mode 	
16.05.2017	V01	1.036	<ul style="list-style-type: none"> - Save the last state when switching off - Feedback of cold white and total brightness at mode „cold/warm white“ 	All_3904_XX_LED_20170329.vd4
02.03.2017	V00	1.031	<ul style="list-style-type: none"> - Initial release 	