

Bedienungs- und Montageanleitung GePro- EIB / KNX –Tableau¹



Email: tableau@eib-tab.de

Internet: www.eib-tab.de

- GePro EIB-TAB 8 Blindplatte UP

GePro EIB-TAB 8 Blindplatte HW

Mit dem GePro–EIB / KNX- Tableau haben Sie ein übersichtliches, einfach zu installierendes und einfach zu bedienendes Produkt erworben.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

! Arbeiten am EIB / KNX dürfen nur von autorisierten Elektrofachleuten mit EIB/KNX - Ausbildung durchgeführt werden!

Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang	2
2	Allgemeine Beschreibung	2
3	Montage	2
4	Kombinationsmöglichkeiten	3
5	Technische Daten:.....	3

¹ Die GePro-EIB-Tableaus sind im Musterregister des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen!



1 Lieferumfang

- Tableau mit einer Blindplatte passend zur EIB-TAB 8er-Serie
- 4 verzinkte Schrauben und Abdeckung
- Unterputzkasten (UP) bzw. Hohlwandkasten (HW) oder Aufputzgehäuse (AP).

2 Allgemeine Beschreibung

Die Frontplatte der Tableaus ist aus Aluminium gefertigt und in der Struktur in eloxiert / natur gearbeitet.

Die Blindplatte dient zur Komplettierung der EIB-TAB 8er-Serie

Funktion:

- Platzreserve für spätere Erweiterungen (einfaches Austauschen der Komponenten ohne Umbauarbeiten)
- Raum zum Installieren von KNX – Unterputzkomponenten (einfache Installation der KNX – Geräte und formschöne Abdeckung)



Abb. 1: Blindplatte im Hohlwandgehäuse

3 Montage

- Zuerst wird der Unterputzkasten Art.- Nr. 1095-91 der Firma Kaiser für Unterputz-Montage bzw. der Verbindungskasten 9195-91 für Hohlwandmontage installiert.
- Die Blindplatte wird mit den vier verzinkten Schrauben am Unterputz- bzw. Hohlwandkasten oder Aufputzgehäuse befestigt.



Abb. 2: Blindplatte im Unterputzgehäuse

4 Kombinationsmöglichkeiten

Die Tableaus der 8er- Serie können mit Hilfe eines Rahmens (zurzeit 3fach) in der Unterputz- und Hohlwandausführung beliebig kombiniert werden. Dazu stehen folgende Produkte zur Verfügung:

- Anzeigetableau EIB-TAB 12 LED
- Tableau 8 Tasten / LED EIB-TAB 8
- Schlüsselschalter EIB-TAB SS
- Blindplatte EIB-TAB 8 Blind
- 3-fach-Rahmen Rahmen 3

5 Technische Daten:

Blindplatte EIB-TAB 8 Blind

Material (Frontplatte)	Aluminium eloxiert
Anzahl Beschriftungsplatten Größe 2	keine
Abmessung Frontplatte H x B x T:	116 x 116 x 3 mm
Abmessung UP-Gehäuse H x B x T	107 x 107 x 57 mm
Abmessung Hohlwandgehäuse H x B x T	107 x 107 x 53 mm
Bedienelemente	keine
Anzeige	keine
Anschlüsse	keine
Hilfsspannung	keine
Gewicht (ohne Gehäuse)	Ca. 70 g

Spezifikation Aufputzgehäuse (gilt für alle Aufputzgehäuse der 8er- Serie)

Kunststoffgehäuse	PS
Gehäusestärke (Korpus)	3 mm
Gehäusestärke (Frontplatte)	4 mm
Abmessung Aufputzgehäuse H x B x T	185 x 165 x 60 mm
Gewicht (inkl. Dichtung und PG9)	Ca. 260 g
Farbe (Korpus)	Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Farbe (Frontplatte)	Anthrazit (ähnlich RAL 7016)
Kabeleinführung	1x PG 9 (im Lieferumfang enthalten)
Dichtung zwischen Gehäuse und Tableau	Zellgummi, NEO 2 mm, einseitig selbstklebend (im Lieferumfang enthalten)

Stand: 12.10.2007

Technische Änderungen vorbehalten!