



Descripción del producto

Fuente de alimentación Access en la carcasa de paso modular con contacto de conmutación 230 V AC.

Características técnicas

Tensión de servicio:	100–240 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Intensidad de empleo:	0,5–1 A
Tensión de salida:	48 V DC
Intensidad de salida:	800 mA
Fusible de protección:	Protección térmica primario, secundario resistente a cortocircuitos
Tipo de contactos:	Conmutador máx. 250 V AC, 6 A
Grado de protección:	IP 20
Temperatura ambiente:	0 °C hasta +40 °C
Unidad de paso (TE):	6
Dimensiones (mm) An x Al x Pr:	107 x 89 x 60

Información del artículo

Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KGn° de artículo
ANG 600-0	Access Fuente de alimentación	Negro	F 200041605-00

Access Fuente de alimentación ANG 600-0

Página 2





Access Fuente de
alimentación
ANG 600-0

Página 3

ATLC/NG 670-0 Access Controlador de altavoz de puerta con fuente de alimentación Access Professional 4.2 (DE)	Información de producto	530 kB	Descargas
	Puesta en marcha Instrucciones	17,3 MB	Descargas
	Planificación e instalación	1,3 MB	Descargas
	Manual de sistema		Descargas
	Manual de sistema		Descargas
	Manual de sistema		Descargas
ANG 600-0	Manual de sistema		Descargas
	Declaración de conformidad	1,4 MB	Descargas
	Información adicional	43,6 kB	Descargas
	Manual de sistema	6,7 MB	Descargas